

PROCESS AIR CHILLERS

PRODUCTS COLLECTION
2019 EDITION

www.eurochiller.com

 **EURO
CHILLER**[®]
INTERNATIONAL COOLING





21 - 200 kW



Caratteristiche principali / Main features / Hauptmerkmale / Caracteristiques generales / Caracteristicas generales


IT	IL KIT E' COMPOSTO DA	<ul style="list-style-type: none"> Batteria di scambio aria/acqua Elettropompa centrifuga monoblocco Carico acqua con riduttore di pressione 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema di nebulizzazione acqua automatico Basamento per pompa in acciaio inox Quadro di potenza e comando IP54
	CERTIFICAZIONE	CE	
EN	IT CONSISTS OF	<ul style="list-style-type: none"> Air/water exchange battery Centrifugal pump Water filling with pressure reducer 	<ul style="list-style-type: none"> Automatic water spraying system Stainless steel base for pump Control panel IP 54 rated
	CERTIFICATE	CE	
DE	DAS SYSTEM BESTHT AUS	<ul style="list-style-type: none"> Luft/Wasser-Austausch-Batterie Zentrifugalpumpe Wasserfüllung mit Druckminderer 	<ul style="list-style-type: none"> Automatisches Wassernebelssystem Pumpenständer aus Edelstahl Schaltkasten IP54 ausgeführt
	ZERTIFIZIERUNG	CE	
FR	LE KIT COMPREND	<ul style="list-style-type: none"> Batterie d'échange air / eau Pompe électrique centrifuge monobloc Remplissage d'eau avec réducteur de pression 	<ul style="list-style-type: none"> Système automatique de nébulisation de l'eau Support de pompe en acier inoxydable Panneau d'alimentation et de contrôle IP54
	CERTIFICATIONS	CE	
ES	EL KIT CONSISTE EN	<ul style="list-style-type: none"> Batería de intercambio aire/agua Electrobomba centrifuga monobloque Carga de agua con reductor de presión 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema automático de nebulización de agua Base bomba de acero inoxidable Panel de mando y control IP54
	CERTIFICACIONES	CE	

HORIZON

Permette la **supervisione di una rete di macchine EUROCHILLER** (max. 10) come un unico sistema, ottimizzandone il funzionamento, **facendo interagire tutte le unità tra di loro in modo dinamico in funzione delle richieste dell'utenza e delle condizioni ambientali.**

Il sistema è predisposto per il monitoraggio remoto macchine ON-AIR.


It allows the **supervision of a network of EUROCHILLER machines** (max 10) as a single system, optimizing their operation, **letting all the units interact dynamically, according to the user's requirements and to the environmental conditions.**
The system includes the ON-AIR monitoring control.



E-BRAIN control

Permette l'**ottimizzazione della temperatura dell'acqua di condensazione degli IceTemp** (max. 15) in funzione della temperatura ambiente e dei vari set-point impostati per l'acqua di processo, **regolando automaticamente il set-point di ADC/DC** (max. 5) per garantire la massima efficienza degli IceTemp-FC

It allows the **optimization of the condensing water of the IceTemp** (max. 15) according to the ambient temperature and the different set-points of the process water, **automatically adjusting the set-point of the ADC/DC** (max. 5) to grant the best efficiency of the IceTemp-FC.



SISTEMA DI INTERFACCIAMENTO ICETEMP-FC CON ADC/DC

SYSTEM FOR ICETEMP-FC AND ADC/DC INTERFACE

REMOTE CONTROL and SYSTEM MONITORING

EUROCHILLER ON-AIR

SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO ON-AIR


ON-AIR REMOTE CONTROL SYSTEM



Sistema di monitoraggio remoto dei nostri sistemi di refrigerazione e termoregolazione, che permette:
Remote control system of our cooling and temperature control units, allowing:



SUPERVISIONE LOCALE: Monitoraggio in loco a cura dell'utilizzatore finale.
LOCAL SUPERVISION: On site monitoring by the end-user.



MONITORAGGIO REMOTO: Controllo in linea del funzionamento dell'unità e dei suoi parametri (a cura EUROCHILLER o centro assistenza autorizzato).

REMOTE MONITORING: On-line control of the operation of the unit and of its parameters (EUROCHILLER or authorized technical service).



ASSISTENZA REMOTA: Interazione con l'utilizzatore finale in caso di anomalie.
REMOTE ASSISTANCE: Interaction with the end-user in case of malfunctions.




INTERVENTO IMMEDIATO: L'assistenza rileva in tempo reale la necessità di intervenire e può quindi reagire con immediatezza.

PROMPT INTERVENTION: The service is notified in real time when intervention is required and may react promptly.




REPORT TRIMESTRALI: Report dettagliati delle condizioni di lavoro.
QUARTERLY REPORTS: Detailed reports of operating conditions.


PROCESS WATER CHILLERS




GC




AXevo / AXevo-FC




ADXevo / ADXevo-FC




NAX




TFC




DY-NAX




ADY-NAX




ROSSOBLU



ICETEMP




ADcooler




Dcooler


TEMPERATURE CONTROL UNITS




STARTY




MAXY




3FLOWSevo




3FLEX



ETO - ETW



ROSSOBLU



ICETEMP



PROCESS AIR CHILLERS

PRODUCTS COLLECTION
2019 EDITION

EUROCHILLER S.r.l. - Via Milano, 69 - 27030 Castello d'Agogna - PV - Italy
Tel. +39 0384.298985 - Fax +39 0384.298984 - Service +39 0384.298981
enquiry@eurochiller.com - www.eurochiller.com

 **EUROCHILLERGROUP**